

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании)

квартал 95, д. 17, Ангарск, 665808
телефон/факс: (395-5) 56-61-56 E-mail: angarsk@38.rospotrebnadzor.ru; http://www.38.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

Предписание № 38-01-15/90
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«02» апреля 2019 г.

г. Ангарск

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании Грачева Екатерина Владимировна,

Руководитель – заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 49 в соответствии приказом №30-к от 05.06.2018 г., дополнительного соглашения № 35 к трудовому договору от 30.10.2013г № 104/2013 от 13.06.2018г, должностной инструкции заведующего МБДОУ № 49 Веселовой Лидии Иннокентьевны, при рассмотрении представленных документов: выписка из ЕГРЮЛ, ОГРН, ИНН, распоряжение № 000422 от 25.02.2019 г, Устав МБДОУ № 49.

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения в области защиты прав потребителей, санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений):

1. Согласно экспертного заключения о соответствии (не соответствии)линейного расстояния нормативным документам № 1 ОИ 124 от 14.03.2019г: результаты измерений ограждений теневого навеса группы № 6 **не соответствуют п.3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
2. На момент проведения проверки контейнеры для сбора мусора переполнены, часть бытового мусора хранится на асфальтированной площадке рядом с контейнерами, **что является нарушением требований п. 3.20 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
3. Стены ванны бассейна, обходные дорожки имеют сколы плиточного покрытия, что не позволяет проводить качественную механическую очистку и дезинфекцию **и не соответствует требованиям п.2.11. СанПиН 2.1.2.1188-03;**
4. На момент проверки внутренняя отделка потолков и стен помещений бассейна **не соответствует требованиям п.5.1, 5.2, 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
5. В раздевалке при бассейне установлено наличие 1 не исправного источника искусственного освещения, **что противоречит требованиям п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
6. В туалете при бассейне установлен унитаз, слив унитаза не исправен, ответственность за исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования учреждения несет руководитель дошкольной образовательной организации **в соответствии с пунктом 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
7. Пищеблок МБДОУ № 49 предусматривает работу на сырье (мясо, рыба) и на овощных полуфабрикатах (мытые очищенные овощи), так как в своем составе помещений имеет: тамбур загрузочный, склад, хозяйственная комната, горячий цех с зоной обработки сырой продукции и зоной мойки кухонной посуды, овощной склад, фактически работа пищеблока осуществляется на сырье(мясо, рыба) и на овощах требующих первичную и вторичную обработку, **что не соответствует требованиям п. 4.25 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
8. В ходе проверки установлены повреждения внутренней отделки стен в следующих помещениях: в группе №13 в туалетной комнате часть стены оштукатурено, но не окрашено, часть стены в буфетной не имеет внутренней отделки; в спортивном зале установлено на стене частичное отслоение краски; в спальне группы № 10 на стене частичное отслоение краски; в группе № 11 в

- игровой комнате в зоне буфета на стене частичное отслоение краски; в группе № 12 часть стены в буфете имеет отслоение краски, в туалете часть стены имеет отслоение краски; в группе № 2 в игровой комнате на стене около окна установлено частичное отслоение краски, в приемной комнате на стене частичное отслоение краски, в туалете на стене установлено частичное отсутствие керамической плитки; в коридоре около двери группы № 4 установлено частичное отслоение штукатурки и окраски, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и **противоречит требованиям п. 5.1, 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
9. В ходе проверки установлены повреждения потолка: в спортивном зале установлено на потолке частичное повреждение окрасочного слоя, в группе №11 в туалете на потолке частичное отслоение краски; в группе № 1 в туалете установлено наличие протечки потолка, **что является нарушением требований п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
 10. В спальне группы № 13 имеются дефекты покрытия пола (линолеум не плотно прилегает к основанию пола), пол внутри буфета не имеет внутренней отделки, в группе № 11 в раздевалке, в группе № 2 в игровой комнате и в приемной группы № 4 имеются дефекты покрытия пола в виде щелей, что не позволяет качественно проводить влажную уборку, **что является нарушением требований п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
 11. В группе № 13 списочный состав детей 18 человек на момент проведения проверки в игровой комнате установлено 16 стульев, отсутствуют 2 стула для детей, рост которых составляет от 85 до 100 см, **что не соответствует требованиям п. 6.5, п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
 12. Согласно, экспертного заключения о соответствии (не соответствии) параметров мебели росто-возрастным особенностям детей от 14.03.2019 г. № 1 ОИ 125 результаты измерений параметров мебели в группах №13, № 11 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 49 расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 6 А микрорайон, д.11, **не соответствуют росто-возрастным особенностям детей согласно государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.6.6 таблица №1;**
 13. Стулья для детей в группах № 13, №1 имеют нарушения целостности покрытия, что не позволяет качественно проводить влажную уборку **противоречит требованиям п. 6.7, п. 17.1, 17.2 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
 14. В игровой комнате группы № 13 имеются мягконабивные игрушки, которые находятся в местах, доступных для детей, **что не соответствует требованиям пункта 6.10 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
 15. В группе № 10 кровати вплотную приставлены к отопительным приборам, **что противоречит п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
 16. В туалете группы № 1 установлено наличие 1 не исправного источника искусственного освещения, **что противоречит требованиям п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
 17. Образовательная нагрузка в первой половине дня для детей 6-ти лет (старшая группа), 6-ти лет (группа детей с тяжелыми нарушениями речи) превышает нормируемую, **что не соответствует требованиям п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
 18. В средней, старшей и подготовительной группах физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю, включая занятия в бассейне. На открытом воздухе, занятия не проводятся, **что не соответствует п.12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
 19. Продолжительность нахождения детей 7-го года жизни (с тяжелыми нарушениями речи) в бассейне, **не соответствует п.12.7 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
 20. В горячем цехе оборудована раковина без маркировки, со слов шеф-повара раковина используется для мытья рук, **что является нарушением требований п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
 21. Промывание яйца проточной водой осуществляется в бытовой ванне с маркировкой «мясо/курица/рыба/СП», **что не соответствует п.13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13;**
 22. Тара консервированных продуктов промывается в ванной «мясо/курица/рыба/СП» расположенной в зоне обработки сырой продукции, **что не соответствует п.13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13;**
 23. Разделочные доски и ножи хранятся не на рабочих местах (разделочные доски хранятся в складе, ножи хранятся на магнитных держателях в зоне мойки кухонной посуды), **что не соответствует п. 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13;**
 24. Дуришлаг (сетка) для повторного ополаскивания овощей отсутствует, **что не соответствует п.14.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;**

25. Работники пищеблока принимают пищу в помещениях пищеблока, **что не соответствует п.19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
26. Свощехранилище –стены и потолок побелены, **что не соответствует п. 5.1., п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13;**
27. Прибор для измерения температуры и влажности воздуха в помещении склада не исправен, **что является нарушением требований п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
28. На пищеблоке МБДОУ № 49 осуществляется хранение пищевых продуктов: рис, сахар, мука, лук, капуста, без сохранения маркировочных ярлыков, **что является нарушением требований п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
29. Не отобрана суточная проба бутерброда на завтрак 21.03.2019, суточная проба закуски «кукуруза консервированная» на обед 21.03.2019 отобрана в количестве менее 100 гр., не отобрана суточная проба закуски «фасоль консервированная» на обед 20.03.2019, **что не соответствует п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
30. Емкости для дезинфекции посуды на период неблагоприятной эпидемиологической ситуации имеются не во всех групповых ячейках, **что не соответствует п.13.15. СанПиН 2.4.1.3049-13;**
31. Согласно, акта проверки бланков личных медицинских книжек № 16 от 18.03.2019г., проверенные личные медицинские книжки работников МБДОУ № 49 помощником врача по гигиене труда ОП и РП лабораторного отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе Солдатовой С.В.: в 10 бланках ЛМК сотрудников отсутствует отметка о переходе в другую организацию (Валуева Н.В., Задорова Н.В., Засыпкина А.М., Чепцова Л.В., Шарафисламова В.А., Крутенко А.А., Лешукова А.В., Огородникова А.Б., Старикова Н.Н., Крыкбыева С.Е.); в 6-ти бланках ЛМК отсутствует отметка о прохождении психиатра, нарколога (Жукова Е.А., Засыпкина А.М., Узоликова Е.В., Черевко В.В., Чепцова Л.В., Крутенко А.А.); в 1-ом бланке ЛМК (Стангрит Т.Ю.) закончился срок прохождения флюорографического обследования, **что противоречит ст.34 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13;**
32. В программе в перечне официально изданных нормативных документов не указаны документы, регламентирующие работы в осуществляемой сфере деятельности, **что является нарушением требований п. 3.1 СП 1.1.1058-01;**
33. Отсутствует перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, **что является нарушением п.3.2 СП 1.1.1058-01;**
34. В программе информация по объему и кратности проведения лабораторного контроля за биологическими, химическими и физическими факторами, представляющими потенциальную опасность для человека и среды его обитания отражены не в полном объеме, **что является нарушением требований п. 3.3 СП 1.1.1058-01;**
35. В программе не отражены требования Технического регламента таможенного союза 021/2011 « О безопасности пищевой продукции» (гл.3, ст.10 ч.3) в части анализа опасностей и критических контрольных точек (принципы ХАССП) в части организации работы пищеблока, **что является нарушением п.3.6 СП 1.1.1058-01;**
36. В программе отсутствуют сведения о наличии договоров на выполнение работ с аккредитованными учреждениями и организациями, **что является нарушением требований п. 3.9 СП 1.1.1058-01;**
37. В программе не указ перечень возможных аварийных ситуаций и информируемых организаций, с указанием времени и должностного лица ответственного за информирование, **что является нарушением требований п.3.8 СП 1.1.1058-01.**

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) воспитанников и работников МБДОУ детский сад комбинированного вида № 49 предлагаем:

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения
1	Обеспечить высоту ограждений теневого навеса группы №6 в соответствии с требованиями п.3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
2	Обеспечить сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями п. 3.20 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
3	Устранить дефекты внутренней отделки стен ванны бассейна, обходных	02.04.2020г

18	Обеспечить продолжительность нахождения детей 7-го года жизни (с тяжелыми нарушениями речи) в бассейне, в соответствии с требованиями п.12.7 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
19	Обеспечить в горячем цехе маркировку раковину без маркировки, со слов шеф-повара раковина использует для мытья рук, в соответствии с требованиями п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
20	Обеспечить обработку сырого яйца в соответствии с требованиями п.13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
21	Исключить промывание тары консервированных продуктов в соответствии с требованиями п.13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
22	Обеспечить хранение разделочных досок и ножей на рабочих местах в соответствии с требованиями п. 13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
23	Обеспечить наличие дуршлака (сетки) для повторного ополаскивания овощей в соответствии с требованиями п.14.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
24	Исключить прием пищи работников пищеблока в помещениях пищеблока, в соответствии с требованиями п.19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
25	Обеспечить внутреннюю отделку стен и потолка овощехранилища –стены в соответствии с требованиями п. 5.1., п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
26	Обеспечить исправность прибора для измерения температуры и влажности воздуха в помещении склада в соответствии с требованиями п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
27	Обеспечить поступление и хранение пищевых продуктов на пищеблоке МБДОУ № 49 только при наличии маркировочных ярлыков в соответствии с требованиями п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
28	Обеспечить отбор суточной пробы порционных блюд от каждой партии приготовленных блюд в соответствии с требованиями п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
	Обеспечить наличие емкости для дезинфекции посуды на период неблагоприятной эпидемиологической ситуации имеются во всех групповых ячейках, в соответствии с требованиями п.13.15. СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
29	Устранить нарушения в личных медицинских книжках согласно, акта проверки бланков личных медицинских книжек № 16 от 18.03.2019г., в 10 бланках ЛМК сотрудников отсутствует отметка о переходе в другую организацию (Валуева Н.В., Задорова Н.В., Засыпкина А.М., Чепцова Л.В., Шарафисламова В.А., Крутенко А.А., Лешукова А.В., Огородникова А.Б., Старикова Н.Н., Крыкбыева С.Е.); в 6-ти бланках ЛМК отсутствует отметка о прохождении психиатра, нарколога (Жукова Е.А., Засыпкина А.М., Узоликова Е.В., Черевко В.В., Чепцова Л.В., Крутенко А.А.); в 1-ом бланке ЛМК (Стангрит Т.Ю.) закончился срок прохождения флюорографического обследования, в соответствии с требованиями п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
30	Разработать программу производственного контроля в соответствии с требованиями п.3.1, п.3.2, п.3.3, п.3.6, п.3.9, п.3.8 СП 1.1.1058-01 «Организация проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий»	02.04.2020г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 49
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПЕОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении пунктов Предписания необходимо сообщать в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, по адресу: г. Ангарск, 95 квартал, дом 17 каб. № 17 (приемная): **в срок до 02.04.2020 г.**

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области
в Ангарском городском муниципальном
образовании
(должность)


(подпись)

Е.В. Грачева
(ФИО)

Копию получил «02» апреля 2019 г.


(подпись ответственного лица)

Копия направлена за исх. № _____ от _____ 2019 г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении

	дорожек в соответствии с требованиями п.2.11. СанПиН 2.1.2.1188-03;	
4	Устранить дефекты внутренней отделки потолков и стен помещений бассейна в соответствии с требованиями п.5.1, 5.2, 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
5	Обеспечить в раздевалке при бассейне, в туалете группы № 1 исправность источников искусственного освещения в соответствии с требованиями п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
6	Обеспечить в туалете при бассейне исправность слива унитаза в соответствии с требованиями п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
7	Обеспечить поступление на пищеблок МБДОУ №49 мытых и очищенных овощей, в соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
8	Устранить повреждения внутренней отделки стен в следующих помещениях: в группе №13 в туалетной комнате часть стены оштукатурено, но не окрашено, часть стены в буфетной не имеет внутренней отделки; в спортивном зале установлено на стене частичное отслоение краски; в спальне группы № 10 на стене частичное отслоение краски; в группе № 11 в игровой комнате в зоне буфета на стене частичное отслоение краски; в группе № 12 часть стены в буфете имеет отслоение краски, в туалете часть стены имеет отслоение краски; в группе № 2 в игровой комнате на стене около окна установлено частичное отслоение краски, в приемной комнате на стене частичное отслоение краски, в туалете на стене установлено частичное отсутствие керамической плитки; в коридоре около двери группы № 4 установлено частичное отслоение штукатурки и окраски, что не позволяет качественно проводить влажную уборку в соответствии с требованиями п. 5.1, 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
9	Устранить повреждения потолка: в спортивном зале установлено на потолке частичное повреждение окрасочного слоя, в группе №11 в туалете на потолке частичное отслоение краски; в группе № 1 в туалете установлено наличие протечки потолка, в соответствии с требованиями п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
10	Устранить дефекты полового покрытия в спальне группы № 13 линолеум не плотно прилегает к основанию пола, пол внутри буфета не имеет внутренней отделки, в группе № 11 в раздевалке, в группе № 2 в игровой комнате и в приемной группы № 4 имеются дефекты покрытия пола в виде щелей, что не позволяет качественно проводить влажную уборку, в соответствии с требованиями п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
11	Обеспечить количество стульев в группе № 13 в соответствии со списочным составом детей в соответствии с требованиями п. 6.5, п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
12	Обеспечить подбор мебели в группах №13, № 11 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 49 в соответствии с росто-возрастными особенностями детей в соответствии с требованиями п.6.6 таблица №1 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
13	Обеспечить целостность покрытия стульев для детей в группах № 13, №1 в соответствии с требованиями п. 6.7, п. 17.1, 17.2 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
14	Обеспечить в игровой комнате группы № 13 использование мягконабивных игрушек только в качестве дидактических пособий, в соответствии с требованиями 6.10 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
15	Обеспечить расстановку кроватей в группе № 10 в соответствии с требованиями п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
16	Обеспечить образовательную нагрузку в первой половине дня для детей 6-ти лет (старшая группа), 6-ти лет (группа детей с тяжелыми нарушениями речи) в соответствии с требованиями п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г
17	Обеспечить проведение физкультурных занятий в средней, старшей и подготовительной группах на открытом воздухе, в соответствии с требованиями п.12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;	02.04.2020г